par cr. Delenze

n°. 41.

Observation sur une tumeur dans le vagin adherente a tout le canal de l'uretre au col de la vessie provenant exterieurement par quelque contusion de la vulve, tumeur qui empechoit l'accouchement mais dans le cas de pratiquer l'operation cesarienne

La nommée Duclemin agée de 38 ans mariée depuis quinze d'un temperament sanguin a eu 4 enfans mais a eu plusieurs maladies inflammatoires des plus considerables entr'autres il y a cinq ans une retention d'urine qui la mis pendant cinq mois dans l'etat le plus deplorable il y a deux ans environ une autre dont elle fut guerie apres avoir fait pendant longtems usage de tous les remedes convenables

Il y a cy mois quelle eprouva encore une retention d'urine qui a la verité fut moins grave que la precedente, et il en bon d'observer que cette femme ~~de~~ toute sa vie a eu de difficulté d'uriner a la suite de cette retention cette femme s'est trouvée grosse sans

ARC 52
n°30

avoro
~~trop savoir comment car de son avec~~ les
~~D'après son mari ils nous parlait~~ pour
lotis faire complettement a laise a raison
dela difficulté de linstromission les des
douleurs que lun lautre ressentirent
dans les approches

au commencement D'octobre elle sentit
Les douleurs de l'Enfantement cette femme
avoit toujours dit quelle accouchoit a
la fin de septembre ou au commence-
ment D'octobre, elle envoya chercher la
sage femme qui ne connut rien
aux dispositions du vagin pris par elle
de patientes une douleur des lombes du
coté gauche perpetuelle lui fit ordonner
une saignée, quelques jours apres la saignée
la malade rendit ~~plus tot, par la~~
~~bouche~~ dune liqueur noiratre En faitte
je nay jamais pus savoir, parquelles voyes
cette liqueur etoit sorti, il en pourtant
probable quelle sortoit de la matrice car
non seulement je nay point trouvé deaux
dans ce viscere apres l'incision, mais il

il s'écoulait par le vagin une légère
sanguinolente qui annonçait que les
membranes étaient percées
Enfin le 31 8bre au bout d'un mois de
souffrance le mari et ses maîtres la
sage femme m'envoyèrent chercher pour
lesquels Gueret du soir, je fus fort étonné
de trouver le vagin dans l'état où je
vais le décrire et je ne puis concevoir
comment la matrice, telle position que
je fis prendre à la femme telle attitude
que je pris moi même

Description du vagin

L'entrée du vagin était fermée par une
tumeur qui faisait corps avec lui le doigt
pénétrait du côté gauche et en faisant
cheminer la tumeur qui n'était point doulou-
reuse on pouvait parcourir une portion
de l'urètre de ce côté seulement: le
côté droit était totalement oblitéré et
il régnait une adhérence intime et très
courte du vagin le long de la symphyse du
pubis du corps de ~~ce~~ de la branche de
ce os de la branche ischio-pubienne le long
de sa tubérosité jusque par delà la
commissure inférieure des grandes lèvres

incertain sur le parti que je devois prendre
j'envoyai chercher mr Gouillard mon
confrere et mon ami il le amena cette
femme et pareillement à tous les orifice de la
matrice ce que je n'avois pu faire, mr
gouillard me dit l'aplace ou il etoit et
je la trouvai avec beaucoup de peine elle etoit
situé un peu gauche dans la fosse iliaque
totalement au dessus des pubis
cette position Duval me surprit d'autant
plus que le fond de la matrice quoique situé
dans la fosse iliaque droite se portoit
beaucoup en devant la figure de la matrice
devoit etre dans cette position celle d'une
corne mince dont la grande courbure etoit
en haut en droite et orifice en bas en
a gauche decrivant une portion de cercle
pour se rendre dans la cavité iliaque
nous resolumes mr gouillard et moy de
faire prendre a la femme des lavemens
de la tisane le plus longtems possible
renversé en devant pour tacher de faire
descendre l'orifice

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

avans de quitter la malade je voulus reconnoitre cette tumeur je ne pus distinguer que son volume en sa position, je voulus savoir si elle etoit adherente j'introduisis une sonde dans le canal de l'uretre la sonde se porta du coté gauche ou etoit le fond de la vessie, en tout ce que je reconnu en que posterieurement cette tumeur etoit adherente a toute la longueur du canal de l'uretre et au col de la vessie d'après cet examen nous jugeames son extirpation impossible et nous convinmes de nous revoir le lendemain lundy 9bre a 8h du matin

je me trouvay au rendez vous avec mr gouillard, le chirurgien de la malade et la sage femme, les choses etoient dans le meme etat que la veille, la femme souffroit beaucoup et se plaignoit d'une douleur considerable dans la region lombaire gauche qui s'etendoit jusqu'au nombril, ces tumeur etoient en comme une barre qui me divisoit en me traversa la moitié du ventre, il faut observer qu'il y avoit plus de trois semaines

que cette douleur tenoit la malade en quelle etoit alors dans son dernier degré d'intensité

je ne savois quel parti prendre la femme en couche qui etoit attaquée de convulsions j'avois débarassé presque de tres mauvais accouchement je dis qu'il n'y avoit que l'operation cesarienne a faire, je ne desespois pas cependant la pratiquer, l'etat valetudinaire de la malade son etat présent pale defigurée la tenoient pour un mois de souffrance tout me faisoit porter un prognostic tres facheux mais l'esperance de sauver l'enfant la mere m'ayant assuré avoir senti remuer le matin ce dont je doutois, peut etre determiné la femme dans un aussi mauvais pas en doute la mort etoit certaine ~~me fit prendre mon parti~~ persuadé d'ailleurs qu'il valoit mieux tenter une operation incertaine que laisser perir le malade sans rien faire me fis prendre mon parti de concert avec mr gouillard et le chirurgien de la malade

la malade ne fut point effrayé de ce resultat ~~accepta la proposition avec joye~~

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
BIBLIOTHÈQUE

Je confessa reçus les sacrements et ne voulus pas me laisser aller ~~[illegible]~~ Gorsse ~~[illegible]~~ mon barbaud ~~[illegible]~~ venir ~~[illegible]~~ car ~~[illegible]~~ il ne ~~[illegible]~~ me refusa pas confesse cependant il me refusa pendant ces ~~intervalles~~ la femme demandoit avec instance qu'on la débarrassât l'appareil preparé mais d'aides suffisans et intelligens je procedai ainsi en presence de mr gorillard, de Chirurgien de la malade et de mr medecin de la faculté,

Je mr Denis Dazis Démonstrateur en anatomie etc

l'incision fut faite methodiquement du coté droit en dehors du Canal en dirigeant l'instrument de bas en haut suivant la direction designé par la position de la matrice

+ ~~et~~ tegumens et des muscles

l'on craint la sortie des intestins dans l'operation et les auteurs qui ont ecrit sur cette operation les ~~[illegible]~~ tous vrais, j'appercu ~~[illegible]~~, je reflechissois depuis longtems sur les moyens d'eviter cet accident et je crus l'avoir trouvé en faisant appliquer les mains de deux aides intelligens avec de dextérité de chacun desquels seroit designé pour

l'incision avec l'attention de ~~rapprocher~~ toujours la matrice sous l'instrument de sorte que ce viscere me servoit de point d'appuy mais j'avois l'attention de ne point inciser plus qu'il ne falloit ce procedé a encore fait appercevoir pendant l'operation.

trois tems tres courts ont suffit

le premier l'incision des tegumens

le 2d. l'incision des muscles

le 3e l'incision de la matrice

Par les precautions prises je n'eus besoin pour mon operation que d'un seul instrument ~~et~~ je ne fus point obligé de faire de dilatation.

Pendant les deux premiers tems je n'eus que tres peu de sang qui fut fourni par une petite ramification de l'artere Epigastrique mais l'incision de la matrice m'en donna beaucoup quoiqu'elle ne fut pas inciser a l'endroit de l'attache du placenta. Apres l'extraction d'un Enfant tres volumineux et putrefié ensuite apres l'extraction du placenta qui etoit

qui etoit adherent au fond de ce recipient
et de ses membranes le tout bien complette-
ment
l'extraction faite des parties contenues la
matrice se contracta sensiblement mais
peu à peu à force de dégorgement par la veine
du sang la matrice rentra dans la capacité
du ventre comme son incision n'avoit
pas diminuée assez sensiblement avant
d'appliquer l'appareille je voulus voir
s'il n'y avoit pas quelques portions d'intestins
d'engagée dans l'ouverture je glissay mes
doigts et je trouvay une portion d'épi-
ploon que je dégageay
les levres de la playe furent rapprochées par
un aide les mains allongées et éloignées
autant qu'il fallut pour pouvoir
appliquer mes compresses l'appareil
consistoit en deux compresses longues de
8 à 10 pouces, molles et un peu grises
une autre plus larges que les dernieres
et plus mince une bandelette étroite
que j'introduisis dans la partie inferieure
de la playe

j'appliquay un bandage unissant droit par un bout en fix chefs larges de deux pouces environ, l'autre partie fenestrée en cinq endroits pour pâsser autant de chefs un bandage de corps et un scapulaire

l'appareil appliqué la malade fut aſsés bien en fort tranquille se plaignant toujours de la douleur de coté les vuidanges sortoient par la vulve toute la journée elle rendit meme des caillots elle passa la nuit fort tranquillement et sans agitations

le mardy 2 je levay l'appareil la malade n'avoit presque point de fievre le ventre legerement tendu et toujours douloureux les vuidanges avoient cessés, la playe etoit belle les levres rapprochées superieurement superieurement il y avoit un caillot qui empechoit la reunion et que je degageay l'appareil fut appliqué tres methodiquement et nous convinmes avec mr gouillard de lui faire tirer une palette de sang, elle passa aſsés bien la journée, mais la nuit fut orageuse nous avions ordonné des lavements, jamais on ne peut les

administrer. Il elle n'en prit que le
troisieme jour encore ce fut moy aidé
des conseils qui l'a demontra
le mercredy 3 ou ne leva pas l'appareil
ou le Cataplasme raison de la
tuption du ventre qui etoit considerable
l'on employa tous pour les Embrocations
que pour la playe de l'Epaule rosat les
Embrocations etoient repetés souvent ce qui
a que les eleves qui la soignoit levoit
l'abandage devant le sain tenoit en
bandage unibant l'unguent d'Epaule
rosat tout le bas ventre; nous commency
de saigner la malade a mydy son Chirurgien
pelgargeat de cette operation en quelque de la
quantité de sang fut limitée a 3 ou quatre
onces au plus il le fit une si copieuse que
la malade tomba sur le Cataplasme dans
l'affaissement on lui donna encore des
lavements les urines ont toujours coulés
naturellement a la verité mais telle que la
malade avoit coutume de les rendre
la douleur le coté droit avec plus de force
que jamais pendant la nuit de 3 au
4.

la nuit du trois au quatre fut tres orageuse
sur les 4 h du matin il survint vomissement
bien verdatre sur gouttiére qui fit du ministre
une legere limonade pour boisson commune
antiphlogistique a 6 h vomissement cessa
a 4 du matin la malade avoit le pouls
petit serré le ventre tres tendu la playe
etoit en bon etat l'on y voyoit deja des
points de suppuration elle fut pensé a
l'ordinaire sur les trois heures les vomisse-
mens reviurent la douleur de coté augmenta
elle tomba totalement dans l'abattement
et mourut le vendredi 4 sur les neuf heures
du soir tourmentée des accidens de l'inflamma-
tion.
l'ouverture de son cadavre fut faite ouverte
en presence des personnes nommées cy dessus
voyez le rapport.
avant de proceder a la section des tegumens
nous avons reconnu la playe du bas ventre
et nous avons trouvé quelle correspondoit a
celle de la matrice, et que ce viscere etoit tres
volumineux l'incision des tegumens faite nous
avons trouvé [illegible] inflammation generale a
tous les viscéres du bas ventre, les intestins pour

les tegumens

la plus grande partie se portoient du coté
gauche et etoient tous adherens les uns
aux autres en un pelotton
avant de rien deranger on posa une sonde
dans la vessie elle se porta du coté gauche
le canal de l'uretre etant dilaté de ce coté
ainsi que le fond de la vessie comme je
l'avois prognostiqué primordialement l'orifice
de la matrice etoit dans la cavité iliaque
gauche cette partie en la pesant plus etroite
et un peu plus basse que la droite le
detroit inferieur du bassin etoit bien conformé
la tumeur etoit adherente au vagin au canal
de l'uretre et au col de la vessie
l'estomac etoit adherent au diaphragme
du coté gauche accident assés rare le bas
ventre etoit plein de serosité rougeatre et
purulente, du coté droit dans le tissu qui enveloppe
le rein nous avons trouvé un sac qui renfermoit
a peu pres trois onces de pus tres clair il n'y
avoit aucune issue et ne genoit en rien
le rein ce viscere etoit en bon etat l'ure-
tere etoit seulement tres dilaté tous
les visceres se trouvoient les uns plus les
autres moins de l'inflammation generale

D'après ce rapport ouverture il est aisé de voir
quune inflammation aussi considerable existoit
depuis longtems
mon premier Dessein étoit de faire enlever le
bassin mais comme le tems étoit très long
avant de le pouvoir presenter a l'académie
avec toutes les parties dépendantes je me suis
saisi les corps des pubis et les tubérosités des
ischions afin d'enlever le plus que je pourrois
de parties molles pour les examiner a loisir
cet examen a été fait en presence des personnes
mentionnés cy Dessus
nous trouvames toute la prostate tres prononcé
la tumeur étoit graisseuse parsemé de peu
de vaisseaux sanguins très volumineuse et très
adherente au canal de l'urethre au col
de la vessie par un tissu cellulaire très serré
adherents au vagin en faisant corps avec cette
partie j'ay fait des preparations tachées de
conserver le plus qu'il m'a été possible
de ces adherences
D'après cette explication je crois pouvoir conclure
que l'hésitation étoit impossible que
l'operation césarienne étoit marquée en

quelle eut été plus avantageuse pour la femme
et pour les opérateurs si on avait pratiqué
un mois plus tôt c, a, d, j'ai le commence-
ment de son travail fait apparaître
18 9bre 1773

Goulliart